

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС»

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.07.01.003.R.001191.11.22** от **10.11.2022** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище "Коэнзим Q10 100 мг софтгель" (Coenzyme Q10 100mg softgel).
Форма выпуска: капсулы массой 730 мг. **Область применения:** в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника Коэнзима Q10.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц. Возможны повторные приемы в течение года.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре от +5 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.
Срок годности: 24 месяца. Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-023-60092540-2022.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НУТРИЛЕНТ», 196006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская Застава, улица Цветочная, дом 16, строение 1, помещение 130.
Адрес производства: 188513, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, территория Промышленная зона Большевик, улица 4-й микрорайон, здание 6, строение 1.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «НУТРИЛЕНТ», 196006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская Застава, улица Цветочная, дом 16, строение 1, помещение 130. ОГРН 1217800079177.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации AM.01.07.01.003.R.000880.09.22 от 09.09.2022 г.. Протокол испытаний: № 1713 от 08.09.2022 г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/ Т-081 до 14.10.2022 г.) Экспертное заключение № EZ-635-22 от 08.09.2022 г., выданное ОС ООО «Эксперт Сервис»

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Директор
(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



не ограничен
УПР
ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ
PRODUCTION
CERTIFICATION
BODY

(подпись)

Баласанян А. С.

(Ф. И. О.)

№ 0007677